

2016

Prijzen in Euro, exclusief BTW,
zolang de voorraad strekt.
Exclusief verwijderingsbijdrage,
Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

MATERIEEL

GENERMORE GENERATOR LC3000

613320532 - Professionele en robuuste generator voorzien van AVR (elektronisch spannings stabilisator systeem). Met een extra grote tankcapaciteit en oliebeveiliging.

Kenmerken:

- Opgenomen vermogen 3 KVA
- Maximaal afgegeven vermogen 2500 w
- Continu vermogen 2300 w
- Loncin 5.5 pk 4-takt motor
- Elektrische start
- Tankinhoud 15 L
- Gewicht 50 kg

530,00



GENERMORE GENERATOR LC5000

613320535 - Professionele en robuuste generator voorzien van AVR (elektronisch spannings stabilisator systeem). Met een extra grote tankcapaciteit en oliebeveiliging.

Kenmerken:

- Opgenomen vermogen 5 KVA
- Maximaal afgegeven vermogen 4500 w
- Continu vermogen 4000 w
- Loncin 11 pk 4-takt motor
- Elektrische start
- Tankinhoud 25 L
- Gewicht 79 kg

805,00



GENERMORE GENERATOR LC8000

613320537 - Professionele en robuuste generator voorzien van AVR (elektronisch spannings stabilisator systeem). Met een extra grote tankcapaciteit en oliebeveiliging.

Kenmerken:

- Opgenomen vermogen 8 KVA
- Maximaal afgegeven vermogen 6500 w
- Continu vermogen 6000 w
- Loncin 14.5 pk 4-takt motor
- Elektrische start
- Tankinhoud 25 L
- Gewicht 84 kg

985,00



GENERMORE GENERATOR CF22DDS3

613320583 - Professionele en robuuste generator die zeer geluidsarm is, slechts 94 db. Met een extra grote tankcapaciteit en oliebeveiliging.

Kenmerken:

- Opgenomen vermogen 22 KVA
- Maximaal afgegeven vermogen 17.6 kw
- Continu vermogen 16000 w
- Lombardini LDW2204 diesel motor
- Elektrische start
- Tankinhoud 46 L
- Gewicht 540 kg

8990,00



 **STRIJKER**

GROOTHANDEL VOOR BOUW, INDUSTRIE & GWW

Stavangerweg 6
9723 JC Groningen

Tel: 050- 313 0910
Fax: 050- 314 6287

www.strijker-bv.nl
info@strijker-bv.nl

AKTIEKRAANT

2016

Prijzen in Euro, exclusief BTW,
zolang de voorraad strekt.
Exclusief verwijderingsbijdrage,
Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

MATERIEEL

METERKAST KEM

Meter aansluitkasten van het type KEM voor tijdelijke energieaansluitingen op de bouw. Met een behuizing van gemoffeld plaatstaal. Voorzien van een afsluitbaar compartiment netbedrijf tbv KWh meter en een afsluitbaar compartiment gebruiker met verdeelinrichting. Optioneel ook uitgevoerd met een keetaansluiting of een aansluiting voor een kraan. Andere uitvoeringen op aanvraag.

601160016 - Meterkast KEM6001 63AH

uitgang:

1 x CEE 63A 5p 380V
1 x CEE 32A 4p 380V
1 x CEE 32A 5p 380V
6 x schuko 16A 230V

Beveiliging:

1 x automaat 50A 3p
2 x automaat 25A 3p
3 x automaat 16A 1p
1 x aardlek 63A/0,3A
1 x aardlek 63A/0,03A
1 x aardlek 40A/0,03A

ingang:

hoofdschakelaar 63A



895,00

601160021 - Meterkast KEM8001 80AH

uitgang:

1 x CEE 63A 5p 380V
2 x CEE 32A 5p 380V
6 x schuko 16A 230V

beveiliging:

1 x automaat 50A 3p
2 x automaat 25A 3p
3 x automaat 16A 1p
1 x aardlek 63A/0,3A
1 x aardlek 63A/0,03A
1 x aardlek 40A/0,03A

ingang:

hoofdschakelaar 80A



995,00

601160051 - Meterkast KEM125 125AH

uitgang:

2 x CEE 63A 5p 380V
2 x CEE 32A 4p 380V
2 x CEE 32A 5p 380V
6 x schuko 16A 230V
1 x keetaansluiting

beveiliging:

2 x automaat 50A 3p
4 x automaat 25A 3p
3 x automaat 16A 1p
2 x aardlek 63A/0,3A
2 x aardlek 63A/0,03A
1 x aardlek 40A/0,03A
1 x automaat 25A 3p+N

ingang:

hoofdschakelaar 125A



2250,00

VERDEELKAST KE

Robuuste volrubber verdeelkasten vervaardigd van hoogwaardig rubber en voldoen aan de strengste eisen. Met behulp van deze verdeelkasten met doorlus wordt de bouw voorzien van stroom gemakkelijk en veilig. Voorzien van RVS sluitschroeven, dubbel geïsoleerd.

601160004 - Verdeelkast KE27-1 32AH

uitgang:

doorlus 32A/5p-380V
2 x CEE 32A/5p-380V
6 x schuko 16A-230V

beveiliging:

1 x automaat 25A/3p
3 x automaat 16A/1p
1 x aardlek 40A/0,03A

ingang:

CEE 32A/5p-380V



295,00

601160007 - Verdeelkast KE100 63AH

uitgang:

doorlus 63A/5p-380V
2 x CEE 32A/4p-380V
1 x CEE 32A/5p-380V
6 x schuko 16A-230V

beveiliging:

hoofdschakelaar 63A/4p
3 x automaat 32A/3p
3 x automaat 16A/1p
1 x aardlek 40A/0,03A
1 x aardlek 63A/0,03A

ingang:

CEE 63A/5p-380V



695,00

601160000 - Verdeelkast KE200

uitgang:

doorlus 125A/5p-380V
2 x CEE 63A/5p-380V
2 x CEE 32A/5p-380V
6 x schuko 16A-230V

beveiliging:

hoofdschakelaar 125A/4p
2 x automaat 50A/3p
2 x automaat 25A/3p
3 x automaat 16A/1p
2 x aardlek 63A/0,3A
1 x aardlek 63A/0,03A
1 x aardlek 40A/0,03A

ingang:

CEE 125A/5p-380V



1495,00

2016

Prijzen in Euro, exclusief BTW, zolang de voorraad strekt. Exclusief verwijderingsbijdrage, Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

MATERIEEL

VERLENGKABEL 230V

Probo verlengkabel 3x2.5 neopreenkabel, uitsluitend voor professioneel gebruik.

Kenmerken:

- IP44 Waterdicht
- 3x2.5 Neopreen kabel

601164001 - Verlengkabel 3x2.5 10m

24,50

601164002 - Verlengkabel 3x2.5 25m

39,50



KABELHASPEL 230V

Zeer robuuste kabelhaspel met 3x2.5 neopreenkabel, uitsluitend voor professioneel gebruik. Voorzien van thermische beveiliging.

Kenmerken:

- IP44 Waterdicht
- 3x2.5 Neopreen kabel

601164005 - Kabelhaspel 3x2.5 25m

75,00

601164006 - Kabelhaspel 3x2.5 33m

85,00



VERLENGKABEL 230V MET STEKKERDOOS

Probo verlengkabel 3x2.5 neopreenkabel met stekkerdoos, uitsluitend voor professioneel gebruik.

Kenmerken:

- IP44 Waterdicht
- 3x2.5 Neopreen kabel

601164003 - Verlengkabel 3x2.5 10m

39,50

601164004 - Verlengkabel 3x2.5 25m

49,50



VERLENGKABEL 400V

Probo verlengkabel 5x4 25m, uitsluitend voor professioneel gebruik.

Kenmerken:

- IP44 Waterdicht
- 5x4 Neopreen kabel, 5P 32A

6011664007 - Verlengkabel 5x4 25m

89,00

601164008 - Verlengkabel 5x6 25m

109,00



STEEKERS 230V

Volrubber steekers 16A, 250V~ 2 polig met randaarde (conform NEN 1020 en DIN 49440/441).

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
601160094	RUBBER STEKKER 2P + RA 230V	€ 4,95
601160093	RUBBER CONTRASTEKKER 2P + RA 230V	€ 6,95



STEEKERS 400V

Slagvaste polyamide 16A/32A CEE koppelcontactstoppen conform IEC 60309.

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
601163100	STEKKER 400V 16A 4-POLIG	€ 14,50
601163101	STEKKER 400V 16A 5-POLIG	€ 15,50
601163102	STEKKER 400V 32A 4-POLIG	€ 16,50
601163103	STEKKER 400V 32A 5-POLIG	€ 17,50
601163104	CONTRASTEKKER 400V 16A 4-POLIG	€ 15,50
601163105	CONTRASTEKKER 400V 16A 5-POLIG	€ 16,50
601163106	CONTRASTEKKER 400V 32A 4-POLIG	€ 17,50
601163107	CONTRASTEKKER 400V 32A 5-POLIG	€ 18,50



STEEKERS 230V IN KLEUR

Volrubber contactstop 16A, 250V~ 2 polig met bus- en randaarde (conform NEN 1020 en NBN C 61-112-1).

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
601163000	RUBBER STEKKER 230V BLAUW	€ 6,50
601163001	RUBBER STEKKER 230V GEEL	€ 6,50
601163002	RUBBER STEKKER 230V GROEN	€ 6,50
601163003	RUBBER STEKKER 230V ORANJE	€ 6,50
601163004	RUBBER STEKKER 230V PAARS	€ 6,50
601163005	RUBBER STEKKER 230V ROOD	€ 6,50
601163006	RUBBER CONTRASTEKKER 230V BLAUW	€ 8,50
601163007	RUBBER CONTRASTEKKER 230V GEEL	€ 8,50
601163008	RUBBER CONTRASTEKKER 230V GROEN	€ 8,50
601163009	RUBBER CONTRASTEKKER 230V ORANJE	€ 8,50
601163010	RUBBER CONTRASTEKKER 230V PAARS	€ 8,50
601163011	RUBBER CONTRASTEKKER 230V ROOD	€ 8,50



WANDCONTACTDOOS 400V

Slagvaste polyamide 16A/32a CEE wandcontactdozen conform IEC 60309.

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
601163150	WANDCONTACTDOOS 400V 16A 4-POLIG	€ 16,50
601163151	WANDCONTACTDOOS 400V 16A 5-POLIG	€ 17,50
601163152	WANDCONTACTDOOS 400V 32A 4-POLIG	€ 18,50
601163153	WANDCONTACTDOOS 400V 32A 5-POLIG	€ 19,50



2016

Prijzen in Euro, exclusief BTW, zolang de voorraad strekt.
Exclusief verwijderingsbijdrage,
Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

MATERIEEL

HQIT BOUWLAMP 150W

601162000 - Energiezuinige klasse II gasontladings armaturen met een zeer hoge lichtopbrengst!

Kenmerken:

- Klasse II, dubbel geïsoleerd
- Professioneel, verstelbaar vloerstatief
- Zeer licht en handzaam (5 kg)
- Vergelijkbaar met 750W halogeen
- Energiezuinig
- Beschermingsklasse IP65
- Hoge levensduur lichtbron

69,00



LED BOUWLAMP 55W

601162005 - De eerste volwaardige LED bouwlamp met gelijke lichtopbrengst als een halogeenarmatuur.

Kenmerken:

- Klasse II, dubbel geïsoleerd
- Professioneel, verstelbaar vloerstatief
- Zeer energiezuinig

109,95



HQIT BOUWLAMP 400W

601162001 - Energiezuinige klasse II gasontladings armaturen met een zeer hoge lichtopbrengst!

Kenmerken:

- Klasse II, dubbel geïsoleerd
- Vergelijkbaar met 2000W halogeen
- Beschermingsklasse IP65
- Hoge levensduur lichtbron



Artikelcode	Omschrijving	Prijs
601162001	HQIT BOUWLAMP 400W EX. KABEL	€ 65,00
601162002	HQIT BOUWLAMP 400W + 5M KABEL	€ 75,00
601162003	HQIT BOUWLAMP 400W + 15M KABEL	€ 79,00

HALOGEENARMATUUR 400W

601162006 - Halogeenarmaturen met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding voor de prijsbewuste gebruiker.

Kenmerken:

- Klasse II, dubbel geïsoleerd
- Gehard veiligheidsglas
- Inclusief vloerstatief

18,50



HALOGEENARMATUUR 1000W

601162007 - Halogeenarmaturen met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding voor de prijsbewuste gebruiker.

Kenmerken:

- Klasse II, dubbel geïsoleerd
- Gehard veiligheidsglas
- Geanodiseerde reflector

19,50



GOLIATH BOUWLAMP 38W

601162004 - Handzame compact bouwlamp voorzien van zeer energiezuinige spaarlampen

Kenmerken:

- Klasse II, dubbel geïsoleerd
- Energiezuinig
- Beschermingsklasse IP65
- Hoge levensduur lichtbron

55,00



VLOERSTATIEF

601162100 - 3-delig vloerstatief voor halogeenarmaturen. Uitschuifbaar tot 2.4 m.

28,50



LOSSE LAMP GOLIATH

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
601161020	GOLIATH LAMP LOS 38W	€ 21,50



HQIT PIT

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
601161010	HQIT PIT 70W	€ 21,50
601161011	HQIT PIT 150W	€ 21,50
601161012	HQIT PIT 400W	€ 24,50



HALOGEENSTAAF

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
601161001	HALOGEENSTAAF 230W	€ 3,25
601161002	HALOGEENSTAAF 300W	€ 3,25
601161003	HALOGEENSTAAF 400W	€ 3,95
601161004	HALOGEENSTAAF 1000W	€ 4,25



2016

Prijzen in Euro, exclusief BTW,
zolang de voorraad strekt.
Exclusief verwijderingsbijdrage,
Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

MATERIEEL

LICHTMAST

Robuuste volbad verzinkte lichtmast, die veilig is op te stellen. Geschikt voor 2 HQIT bouwlampen.

Kenmerken:

- Wordt geleverd excl. lampen
- Afmeting buitenmast 80x80mm
- Afmeting binnenmast 60x60mm
- Frame afmeting 150X150cm/185X185cm met schoren
- CE gekeurde handler

Lichtmast uitschuifbaar 3-6m
608320010

395,00

Lichtmast uitschuifbaar 6-12m
608320011

495,00



BETONSTEMPELS

Kenmerken:

- Volledig gegalvaniseerd
- Aboma goedgekeurd
- Conform NEN-EN-1065

604020042 - 1764mm-3000mm

35,00

604020044 - 2014mm-3500mm

39,00



DUW-TREK SCHOREN

Kenmerken:

- Volledig gegalvaniseerd
- Aboma goedgekeurd
- Conform NEN-EN-1461

608320030 - 1800mm-2900mm

38,50

608320031 - 2400mm-4200mm

43,50



LIER TBV LICHTMAST

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
608320003	LIER TBV LICHTMAST	€ 89,00




BOUWWATERPUT

603400001 - Bouwwaterput voor watervoorziening op de bouwplaats. Voorzien van geïsoleerde schotten tegen bevriezing.

Kenmerken:

- RVS wateraftappunt
- Afmeting L=1100 x Br= 1100 x H=11000mm
- Aan 4 zijden toegankelijk voor PE aan- en afvoerblijven
- 4 zijden montage watermeter en verdeelstuk
- Ideaal voor transport met vorkheftruck
- 3/4" Messing verdeelstuk voor PE-aansluiting

475,00



STUT ALONE STEMPEL

608320040 - Tijdelijke ondersteuning van bestaande gevels zodat openingen in de gevel gemaakt kunnen worden.

Kenmerken:

- Aboma goedgekeurd
- 195-315cm
- Maximale belasting 1.140kg

225,00




KUNSTSTOF RIJPLAAT 3X1M

615990001 - Kunststof rijplaten met aan een zijde een wafelstructuur en aan de andere zijde traanplaat structuur. Ideaal voor het berijdbaar maken van losse ondergronden zoals zand en klei.

Kenmerken:

- Afmetingen: 3000 x 1000 x 20 mm,
- Gewicht: circa 54 kilogram
- Unieke dubbelzijdig anti-slip structuur (wafelstructuur/traanplaat structuur) die zorgt voor goede grip
- Met 4 handvaten
- Met 2 jaar fabrieksgarantie.
- Belastbaar tot 50 ton.

109,00



RVS STANDLEIDING WATERPUT

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
608320001	RVS STANDLEIDING WATERPUT	€ 99,00



RVS GEWAPENDE SLANG WATERPUT

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
608320002	RVS GEWAPENDE SLANG WATERP.	€ 39,50



2016

Prijzen in Euro, exclusief BTW, zolang de voorraad strekt. Exclusief verwijderingsbijdrage, Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

MATERIEEL

STEMPELSTATIEF

608320100 - Inklapbare driepoot met opstapmogelijkheid voor het aanbrengen van onderslagen. Voor het stellen van alle types betonstempels.

Kenmerken:

- Gewicht 11kg

29,50



KALKZANDSTEENSCHOREN

608320110 - Voor het schoren van kalkzandsteen metselwerk

Kenmerken:

- Gegalvaniseerd
- maat 30x30 2,5 M
- Gewicht 5,4kg
- Vaste hoek van exact 45 graden

18,50



GEVELKLEM

608320120 - Bij het vervangen van een kozijn worden vaak schroefstempels geplaatst om de rollaag boven het kozijn te ondersteunen. De schroefstempels zijn een obstakel bij het monteren van het kozijn. De gevelklem creëert een latei door zeven lagen steen op elkaar te drukken. Hierdoor zijn schroefstempels niet meer nodig en ontstaat er meer ruimte om het kozijn te plaatsen. Klembereik = 350 tot 460mm.

26,50



LEUNINGHOUDERS

611790050 - Voor het afschermen en beveiligingen van balkons, gevels, werkvloeren, trapgaten etc.

- Klembereik tot 50 cm
- Klemdiepte 20 cm
- Gegalvaniseerd
- Volgens Aboma

36,50



STORTKOKER

Professionele stortkokers die voorzien zijn van kettingen met veiligheids-karabijnhaken. Door te koppelen tot een maximale lengte van 40 meter.

Kenmerken:

- Materiaal polyéthylène

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
616060001	STORTKOKER STANDAARD 1.10M	€ 49,95
616060002	STORTKOKER BEGIN TRECHTER KORT	€ 79,-
616060003	STORTKOKER TUSSEN TRECHTER 1.10M	€ 167,-
616060004	STORTKOKER T-STUK/AFSLAG 1.10M	€ 240,-




METSELBOY

608320140 - De Metselboy is ontworpen om een traploos in hoogte verstelbare werkvloer voor de metselaar te creëren.

Kenmerken:

- Gewicht: 9,0 kg
- Toegestane werkbelasting: 1,5 kN / m²
- Normering: NEN-EN 12811, klasse 2 Tilnorm / Arbo Wetgeving
- Moeiteloos metselen tussen 20 cm en 170 cm, zoals vereist
- Traploos instelbaar in hoogte door de metselaar
- Mogelijkheid om met normale dunne steigerplanken te werken
- De enige hulpvloer met hoekoplossing
- Universeel toepasbaar op alle steigers met staanderafstand van 1,8m

49,50



METSELPROFIELEN

Deze meerlaags gelamineerde metselprofielen worden gemaakt van zorgvuldig geconditioneerd Scandinavisch naaldhout en op elke 60 cm gevingerlast. Ze vormen de top in de markt, blinken uit in stabiliteit en duurzaamheid en hebben bovendien een uitstekende prijs- kwaliteit verhouding. Deze metselprofielen zijn voorzien van het KOMO keurmerk.

Kenmerken:

- Metselprofielen die niet kromtrekken!
- Gratis (> 100 stuks) voorzien van uw naam en logo!
- Verkrijgbaar In de kleuren: groen, geel, rood, lichtblauw en donkerblauw.

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
615450001	METSELPROFIEL 66X76 2,65M 5-LAAGS M-PROF.	€ 24,95
615450002	METSELPROFIEL 66X76 2,95M 5-LAAGS M-PROF.	€ 27,50
615450003	METSELPROFIEL 66X76 3,25M 5-LAAGS M-PROF.	€ 30,50
615450004	METSELPROFIEL 66X76 3,55M 5-LAAGS M-PROF.	€ 32,95
615450005	METSELPROFIEL 66X90 2,65M 6-LAAGS M-PROF.	€ 26,50
615450006	METSELPROFIEL 66X90 2,95M 6-LAAGS M-PROF.	€ 29,00
615450007	METSELPROFIEL 66X90 3,25M 6-LAAGS M-PROF.	€ 31,00
615450008	METSELPROFIEL 66X90 3,55M 6-LAAGS M-PROF.	€ 34,50
615450009	METSELPROFIEL 78X90 2,65M 5-LAAGS M-PROF.	€ 28,50
615450010	METSELPROFIEL 78X90 2,95M 5-LAAGS M-PROF.	€ 31,00
615450011	METSELPROFIEL 78X90 3,25M 5-LAAGS M-PROF.	€ 34,50
615450012	METSELPROFIEL 78X90 3,55M 5-LAAGS M-PROF.	€ 37,50



2016

Prijzen in Euro, exclusief BTW,
zolang de voorraad strekt.
Exclusief verwijderingsbijdrage,
Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

MATERIEEL

STEIGERBUIS

Kenmerken:

- Conform NEN 39
- Buis Ø 48 mm
- Wanddikte 3,2 mm
- Gegalvaniseerd



Steigerbuis 1.0m	6,75	Steigerbuis 4.0m	24,50
Steigerbuis 2.0m	13,50	Steigerbuis 5.0m	30,00
Steigerbuis 3.0m	19,50	Steigerbuis 6.0m	36,00

STEIGERLIER CWS230

- Compacte en lichte hijslier
- Capaciteit: 230 kg
- Uitgevoerd met elektromagnetische en mechanische rem
- Standaard met eindschakelaar hoogste stand
- Voedingsspanning 230/1150 VAC
- Motor IP44
- Draaibare onderhaak met veiligheidsklep
- Levering incl. 5 meter voedingskabel met stekker en drukknopkast (IP65) voorzien van noodstop en 10 meter bedieningskabel



940,00

VOETSPINDEL

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
611792001	VOETSPINDEL 500MM GEG.	€ 9,50



T-STUK KORT

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
611792007	T-STUK KORT GEG. 48MM	€ 8,50



DRAAIKOPPELING VASTE SPIE

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
611792002	DRAAIKOPPELING VASTE SPIE GEG.	€ 12,50



T-STUK LANG

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
611792008	T-STUK LANG GEG. 48MM	€ 9,50



KRUISKOPPELING VASTE SPIE

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
611792003	KRUISKOPPELING VASTE SPIE GEG.	€ 10,50



VOET/WANDPLAAT

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
611792009	VOET/WANDPLAAT GEG. 48MM	€ 9,50



LASKOPPELING VASTE SPIE

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
611792004	LASKOPPELING VASTE SPIE GEG.	€ 10,-



MUURKLEM

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
611792010	MUURKLEM GEG. 48MM	€ 9,50



KOPPELSTUK

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
611792005	KOPPELSTUK GEG. 48MM	€ 8,50




3-WEG

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
611792011	DRIEWEG GEG. 48MM	€ 11,50




HOEKSTUK

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
611792006	HOEKSTUK GEG. 48MM	€ 8,50



SCHOORKLEM

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
611792012	SCHOORKLEM GEG. 48MM	€ 9,50



2016

Prijzen in Euro, exclusief BTW,
zolang de voorraad strekt.
Exclusief verwijderingsbijdrage,
Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

MATERIEEL

STAPELREK 1160X700

611790001 - Stapelrek voor de opslag van steigermateriaal.

Kenmerken:

- Thermisch verzinkt
- Voorzien van hijsogen
- Geleverd exclusief staanders

79,00




STAPELREK 3000X600

611790002 - Stapelrek voor de opslag van steigermateriaal.

Kenmerken:

- Thermisch verzinkt
- Voorzien van hijsogen
- Geleverd inclusief staanders

129,00



BOUWHEKCONTAINER DELUXE

615260000 - Voor het verticaal vervoeren van maximaal 28 bouwhekken inclusief bijhorende voeten en klemmen. Ideaal om kant en klare pakketjes op de bouw af te leveren.

Kenmerken:

- Afmeting 3,50 x 1,20 m
- Gewicht 350 kg
- Thermisch verzinkt
- Voorzien van hijsogen

995,00



STAPELBAK 1000X800X500

611790003 - Stapelbak voor de opslag van steigerkoppelingen.

Kenmerken:

- Thermisch verzinkt
- Voorzien van hijsogen

139,00



BOUWHEKCONTAINER HORIZONTAAL

615260001 - Voor het horizontaal vervoeren van maximaal 30 bouwhekken. Voorzien van hijsogen en heftruck sleuven. De container is stapelbaar voor optimaal ruimtevoordeel.

Kenmerken:

- Afmeting 3,34 x 1,97 x 1,25 m
- Gewicht 75 kg
- Thermisch verzinkt
- Geleverd inclusief staanders


280,00

OPSLAGBOX VOOR RIJPLATEN 3M

615990000 - Gegalvaniseerde stapelbox voor kunststof rijplaten.

- Handige stapelbox voor eenvoudig opbergen en vervoeren van uw kunststof rijplaten.
- Voorzien van 4 hijsogen
- Verwijderbare zijpalen voor makkelijk in- en uitschuiven
- Stapelbaar
- In een container passen 25 stuks rijplaten

450,00



2016

Prijzen in Euro, exclusief BTW, zolang de voorraad strekt. Exclusief verwijderingsbijdrage, Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

MATERIEEL


BOUWHEK LIGHT

603690001 - Voorverzinkte bouwhekken voor de budgetbewuste gebruiker. Voorzien van rondom 100 % stuiklas.

Kenmerken:

- Buis 1,5 mm wanddikte, Ø 28 mm horizontaal, Ø 40 mm verticaal
- Afmeting 3500 x 2000 mm
- Gewicht 16 kg
- Mazen 100 x 300 mm
- Draad 3,0 mm horizontaal, 3,0 mm verticaal

31,50




BOUWHEK HEAVY

603690005 - Naverzinkte bouwhekken voor een extra lange levensduur. Voorzien van weerstandslassen. Met verticale middenbuis.

Kenmerken:

- Buis: 1,5 mm wanddikte, Ø 25 mm middenbuis, Ø 30 mm horizontaal, Ø 40 mm verticaal
- Afmeting 3500 x 2000 mm
- Gewicht 24 kg
- Mazen 100 x 295 mm
- Draad 4,5 mm horizontaal, 4,0 mm verticaal

53,50



BOUWHEKZEIL

603690203-06 - Bouwhekkleed, rondom elke 50cm voorzien van een bevestigingssoog. Hoogte: 1.76m Breedte: 3.41m Kwaliteit: 150gr/m2

Verkrijgbaar in de kleuren:



4,95



BOUWHEKDOEK MET NAAMSOPDRUK

603690207 - Vervaardigd van winddoorlatend meshdoek, gezoomd en geringd om de 30cm. 3200mmx1650mm. Geleverd exclusief spanrubbers. Voorzien van uw opdruk in full color.

49,50

**HIER UW
LOGO + NAAM
IN FULL COLOR**

BOUWHEKBORDJE

603690208 - Voorzien van uw eigen logo/tekst ontwerp.

- Totale afmeting 517x86mm
- Gevouwen afmeting + 258x86mm
- Minimale afname 10 stuks

3,00




BOUWHEKKLEM

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
611790040	BOUWHEKKLEM INBUS	€ 2,50
611790041	BOUWHEKKLEM ZESKANT	€ 2,50



BOUWHEKVOET KUNSTSTOF

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
603690010	BOUWHEKVOET KUNSTSTOF	€ 9,50



BOUWHEKVOET BETON


Artikelcode	Omschrijving	Prijs
603690011	BOUWHEKVOET BETON	€ 8,50



BOUWHEK LOOPPOORT

60390200 - Looppoort 1000x2000mm voor personen. Geleverd exclusief slot, scharnier en/of bouwhekwiel.

69,50



BOUWHEKSCHARNIER

603690201 - Bouwhek scharnier. Geschikt voor het draaibaar maken van een bouwhek, zodat deze als poort kan functioneren. Toe te passen in combinatie met een bouwhek poortwiel van kunststof en geschikt voor al onze bouwhekken.

12,50



BOUWHEK POORTWIEL

603690202 - Bouwhek poortwiel van kunststof. Geschikt om een bouwhek als draaipoort te laten functioneren. Dit in combinatie met het bouwhek-scharnier. Het wiel is geschikt voor al onze bouwhekken.


15,50



DRANGHEK

603690209 - Het traditionele dranghek met half ronde poten en 19 spijlen. Vanwege het dikke materiaal en de nabewerking (volledig naverzinkt) is dit hek vrijwel onverwoestbaar en dat maakt hem uitermate geschikt voor uw afzetting. Dit dranghek heeft een lengte van 2.50 m en een hoogte van 1.10m. Het gewicht is 22 kg

79,00



2016

Prijzen in Euro, exclusief BTW,
zolang de voorraad strekt.
Exclusief verwijderingsbijdrage,
Druk- en zeffouten onder voorbehoud.

MATERIEEL

WEIRO SCHAFTWAGEN SINUS

611610001 - Langzaam verkeer schaftwagen, voor gezellig lunchen op koude en regenachtige dagen.

Kenmerken:

- Afmeting 3.50 x 2.20 m
- Autokoppeling
- Voorzien van verwarming
- Voorzien van verlichting
- Geïsoleerd en netjes afgewerkt
- Met tafel en zes stoelen
- Langzaam verkeer



3450,00

WEIRO SCHAFTWAGEN RASANT

611610005 - Snelverkeer schaftwagen, voor gezellig lunchen op koude en regenachtige dagen.

Kenmerken:

- Afmeting 3.50 x 2.20 m
- Autokoppeling
- Voorzien van verwarming
- Voorzien van verlichting
- Geïsoleerd en netjes afgewerkt
- Met tafel en zes stoelen
- Snelverkeer
- Geleverd exclusief kenteken



4950,00

BIG BOX OPSLAGCONTAINER

613060000 - Demontabele opslagcontainer, ideaal om een afsluitbare opslagplek te creëren op de bouwplaats.

Kenmerken:

- Gegalvaniseerd
- Afmeting 3.00 x 2.20 x 2.20 m
- Geïntegreerde hijsogen
- Deur met cilinderslot
- Eenvoudig te (de)monteren
- Wordt ongemonteerd geleverd



950,00

DE JONG BOUWLIFT AL34

603240000 - De staaldraad kantellift A34(L) is de geschikte goederenlift voor bouwprojecten tot 21,5 meter hoogte. De goederenlift is in vijf minuten op te bouwen door twee personen en kan makkelijk verplaatst worden op het bouwterrein. Door de luchtbandwielen is de lift zeer manoeuvreerbaar.

Kenmerken:

- Hefvermogen 300 kg
- Platformafmeting 145 x 90 cm
- Hefsnelheid 16,2 m/min
- Masthoogte verankerd (max.) 21,5 m
- Masthoogte vrijstaand (max.) 7,5 m
- Voedingsspanning 230 V
- Aansluiting 16 Amp
- Motorvermogen 1,5 kW
- Geleverd inclusief mastdelen tot een hoogte van 7.5m



7499,00

LATEILIFT

616060000 - Met deze lateilift wordt het plaatsen van een latei kinderspel, en kan het door een persoon uitgevoerd worden.

Kenmerken:

- Lengte 1,57 m
- Breedte 0,73 m
- Hoogte 1,64 m
- Uitschuifbaar
- Uitschuifbereik van 1,10 m
- Werkhoogte 2,75 m
- Afmetingen jib beneden 1,57 x 0,73 x 0,6 m
- Draagvermogen 600 kg
- Materiaal Staal
- Oppervlakte verzinkt
- Gewicht 86 kg



820,00

ESTIL PALLETWAGEN EPW-25

Kenmerken:

- Draagvermogen 2500 kg
- Vork lengte x vork breedte 1150 mm x 540 mm
- Vorkhoogte minimaal x vorkhoogte maximaal 85 mm x 200 mm
- Uitvoering standaard palletwagen



249,00

2016

Prijzen in Euro, exclusief BTW, zolang de voorraad strekt.
Exclusief verwijderingsbijdrage,
Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

MATERIEEL

JUMBO SUPERPRO TRAP ENKEL

Hoge kwaliteit trappen voor de bouw, industrie, installateur en schilder. Licht in gewicht en toch robuust met schetsplaten onder iedere trede. 10 cm brede treden voor meer stacomfort,

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
609031001	SUPERPRO TRAP 1X2	€ 89,00
609031002	SUPERPRO TRAP 1X3	€ 109,00
609031003	SUPERPRO TRAP 1X4	€ 129,00
609031004	SUPERPRO TRAP 1X5	€ 139,00
609031005	SUPERPRO TRAP 1X6	€ 149,00
609031006	SUPERPRO TRAP 1X7	€ 169,00
609031007	SUPERPRO TRAP 1X8	€ 189,00
609031008	SUPERPRO TRAP 1X10	€ 239,00
609031009	SUPERPRO TRAP 1X12	€ 269,00



JUMBO MINIMAX KAMERSTEIGER

609031500 - Een professionele vouwsteiger. Als basis een lichtgewicht wisadeck antislip platform met vergrendeling, met 4 geremde wielen (125 mm). Deze basis is hoger op te bouwen tot een werkhooft van wel 7.7 meter.

Kenmerken:

- Afmetingen (lxbxh) 0.75x1.85 m

239,00



JUMBO SUPERPRO TRAP DUBBEL

Hoge kwaliteit trappen voor de bouw, industrie, installateur en schilder. Licht in gewicht en toch robuust met schetsplaten onder iedere trede. 10 cm brede treden voor meer stacomfort,

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
609031010	SUPERPRO TRAP 2X2	€ 64,95
609031011	SUPERPRO TRAP 2X3	€ 124,00
609031012	SUPERPRO TRAP 2X4	€ 144,00
609031013	SUPERPRO TRAP 2X5	€ 169,00
609031014	SUPERPRO TRAP 2X6	€ 189,00
609031015	SUPERPRO TRAP 2X7	€ 229,00
609031016	SUPERPRO TRAP 2X8	€ 249,00
609031017	SUPERPRO TRAP 2X10	€ 309,00
609031018	SUPERPRO TRAP 2X12	€ 359,00



BOUWLADDER

Professionele ladder met uitgebogen bomen. Voldoet aan de strengst geldende keuringen voor professioneel gebruik.

Kenmerken:

- 4 cm brede sporten
- Rubber antislip doppen
- Voldoet aan EN131

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
613511001	ALUMINIUM BOUWLADDER 2X10	€ 169,00
613511002	ALUMINIUM BOUWLADDER 2X12	€ 199,00
613511003	ALUMINIUM BOUWLADDER 2X14	€ 229,00
613511004	ALUMINIUM BOUWLADDER 2X16	€ 259,00
613511005	ALUMINIUM BOUWLADDER 2X18	€ 289,00
613511006	ALUMINIUM BOUWLADDER 3X10	€ 269,00
613511007	ALUMINIUM BOUWLADDER 3X12	€ 329,00
613511008	ALUMINIUM BOUWLADDER 3X14	€ 389,00



JUMBO COMPACT TRAP

Origineel Little Jumbo inklapbaar werkbordes. Zeer compact in te klappen. Ideaal voor werken in kleine ruimtes.

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
609031020	JUMBO COMPACT TRAP 2TR	€ 104,95
609031021	JUMBO COMPACT TRAP 3TR	€ 139,95



VASTE METSELSCHRAAG


Vaste metselschraag, rood gepoedercoat. Niet inklapbaar

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
611793001	VASTE METSELSCHRAAG 40X40	€ 12,50



KLAPSCHRAGEN

De klap- of metselschraag is geschikt voor professioneel gebruik. De klapschraag is voorzien van een afglijbeveiliging. Bovendien zijn er horizontale schoren toegevoegd om de stabiliteit te waarborgen. Het draagvermogen is 600 kg, maar afhankelijk van ondergrond. (een gladde of zeer gladde ondergrond vermindert de draagkracht aanzienlijk !)



Artikelcode	Omschrijving	Prijs
600211101	KLAPSCHRAAG BLAUW 50CM	€ 12,50
600211102	KLAPSCHRAAG BLAUW 60CM	€ 19,50
600211103	KLAPSCHRAAG BLAUW 85CM	€ 22,50
600211104	KLAPSCHRAAG BLAUW 100CM	€ 25,50
600211105	KLAPSCHRAAG BLAUW 125CM	€ 27,50
600211106	KLAPSCHRAAG BLAUW 135CM	€ 30,50
600211107	KLAPSCHRAAG BLAUW 150CM	€ 33,50

2016

Prijzen in Euro, exclusief BTW,
zolang de voorraad strekt.
Exclusief verwijderingsbijdrage,
Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

MATERIEEL

EUROM BOUWDROGER LO120

600001001 - De Eurom LO120 luchtontvochtiger is een uitstekende machine voor het drogen van lucht. De Eurom LO120 beschikt over een handig bedieningspaneel en afleesdisplay, een anti-bacterieel filter en een aansluiting voor een waterslang.

Kenmerken:

- Ontvochtigingscapaciteit 120 l/24h
- Energieverbruik 1650 W
- Luchtverplaatsing 850 m³/u
- Aansluitspanning 230V / 50 Hz
- Werktemperatuur 5 - 35 °C



899,00

EUROM BOUWDROGER LO070

600001002 - De Eurom LO070 luchtontvochtiger is een uitstekende machine voor het drogen van lucht. De Eurom LO070 beschikt over een handig bedieningspaneel en afleesdisplay, een anti-bacterieel filter en een aansluiting voor een waterslang.

Kenmerken:

- Ontvochtigingscapaciteit 70 l/24h
- Energieverbruik 1360 W
- Luchtverplaatsing 850 m³/u
- Aansluitspanning 230V / 50 Hz
- Werktemperatuur 5 - 35 °C



699,00

MASTER HEATER XL9 S

611320001 - De XL9S is een heater van het A-merk Master met een vermogen van 29-43 kW. Stille werking en makkelijk te onderhouden. De heater heeft een sterke, resistente constructie en geeft gestuurde stralingswarmte uit zonder dat deze lucht verplaatst

Kenmerken:

- Afmeting 1200 x 760 x 1130 mm
- Gewicht 62 kg
- Volume reservoir 60 l
- Brandstof diesel/kerosine
- Brandstofverbruik 2.3kg/h



1939,00

ELEKTRISCHE HEATER 2KW

609034001 - Zeer compact met hoog rendement PTC verwarmings-element. Ideaal in kleine werkruimtes, kantoren en werkplaatsen.

Kenmerken:

- 2000 Watt (120 m³/u)
- 230v
- Gewicht 2,4 kg

36,95



ELEKTRISCHE HEATER 3KW

609034002 - Robuuste ruimteverwarmer in metalen epoxy behuizing met een geïsoleerde handgreep. Overal inzetbaar en voorzien van geluidsarme fan. Met postventilatie voor een langere levensduur.

Kenmerken:

- 3300 Watt (400 m³/u)
- 230v
- Gewicht: 13,5 kg

59,95



ELEKTRISCHE HEATER 9KW

609034003 - Robuuste ruimteverwarmer in metalen epoxy behuizing met een geïsoleerde handgreep. Overal inzetbaar en voorzien van geluidsarme fan. Met postventilatie voor een langere levensduur.

Kenmerken:

- 9000 Watt (800 m³/u)
- 400v krachtstroom
- Gewicht: 13,5 kg

109,95



ELEKTRISCHE HEATER 15KW

609034004 - Robuuste ruimteverwarmer in metalen epoxy behuizing met een geïsoleerde handgreep. Overal inzetbaar en voorzien van geluidsarme fan. Met postventilatie voor een langere levensduur.

Kenmerken:

- 15000 Watt (1300 m³/u)
- 400v krachtstroom
- Gewicht: 13,5 kg

299,95



2016

Prijzen in Euro, exclusief BTW, zolang de voorraad strekt. Exclusief verwijderingsbijdrage, Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

MATERIEEL

DE GREEF BETONMOLEN PR0145

613512001 - Professionele betonmolen met een zeer stevige constructie, zeer stabiel en krachtig (versterkte kuipmond). Duurzaam door een uitstekend smeersysteem van de kogellagers en meerdere smeernippels op bewegende delen. De tandkrans op de molen is van gietijzer, en de kuip is uit een stuk.

Kenmerken:

- Inhoud kuip 135 l
- Max. capaciteit 110 l
- Gewicht 45 kg
- Rotatie kuip 26 rpm
- 700 wt motor

299,00



LESCHA BETONMOLEN SM-145

608980003 - Professionele kwaliteits betonmolen met voetrem en dubbel geïsoleerd. Is spatwaterdicht IP44 en heeft een instelbare speling tussen tandwiel en tandkrans. Voorzien van nulspanningschakelaar en een gietijzeren tandkrans. Heeft een geluidsniveau van 88 dB.

Kenmerken:

- Motor 230/ 50
- Vermogen 0.5 kW
- Inhoud 145 l
- Mixcap. 140 l
- Gewicht 66 kg

369,00



LESCHA BETONMOLEN SM-185

608980005 - Professionele kwaliteits betonmolen met voetrem en dubbel geïsoleerd. Is spatwaterdicht IP44 en heeft een instelbare speling tussen tandwiel en tandkrans. Voorzien van Nulspanningschakelaar en een gietijzeren tandkrans. Heeft een geluidsniveau van 88 dB.

Kenmerken:

- Motor 230/ 50
- Vermogen 1.0 kW
- Inhoud 185 l
- Mixcap. 180 l
- Gewicht 87 kg

625,00



LESCHA BETONMOLEN S-230

608980006 - Professionele kwaliteits betonmolen met voetrem en stalen motorhuis. Heeft een handwiel met reductiedrijfwerk en gietijzeren tandkrans. Voorzien van een nulspanningsschakelaar en behandeld met een duurzame en hoogwaardige poedercoating.

Kenmerken:

- Motor 230/ 50
- Vermogen 1.6 kW
- Inhoud 230 l
- Mixcap. 225 l
- Gewicht 120 kg

995,00



DRELUX MIXER DLX1800

613322001 - DLX 1800 Professionele mixer

- 1800W / 230V
- 2 mechanische versnellingen (300 rpm/650 rpm)
- Electronische toerental regeling
- Progressieve start.
- M14 aansluiting
- Geleverd met garde Ø 166mm

175,00



GARDE MODEL D M14

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
603090010	GARDE MDL. D M14 180/740MM	€ 24,50



SPECIEKUIP

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
608810001	SPECIEKUIP 65L LICHT PVC	€ 4,50
608810003	SPECIEKUIP 65L STANDAARD PVC	€ 6,50
608810004	SPECIEKUIP 85L STANDAARD PVC	€ 8,50



BOUWEMMER

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
608810010	BOUWEMMER 12L ECO	€ 1,25
608810011	BOUWEMMER 20L ECO	€ 2,50



SPECIESCHOP

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
601433020	PROBO SPECIESCHOP 1.10 COMP.	€ 9,95



2016

Prijzen in Euro, exclusief BTW, zolang de voorraad strekt. Exclusief verwijderingsbijdrage, Druk- en zeffouten onder voorbehoud.

MATERIEEL

LIEVERS TRILNAALD P14

De P14E is een handzame, lichtgewicht machine, die gebruikt kan worden voor het verdichten van vrijwel alle betonsamenstellingen. De speciaal ontworpen 230V 1-fase motor drijft een flexibele as aan met maar 4.000 toeren. Door het klepel trilstelsel (pendulum) produceert de trilnaald echter 12.000 trillingen per minuut. Samen met de grote amplitude zorgt dit voor een perfecte betonverdichting.

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
600641203	P14E TRILMOTOR 230V (EX. SLANG)	€ 495,00
600641202	P14 HANDSTOKTRILSLANG 38MM 1.0M	€ 375,00
600641204	P14 HANDSTOKTRILSLANG 38MM 1.5M	€ 400,00
600641205	P14 HANDSTOKTRILSLANG 38MM 2.0M	€ 420,00
600641206	P14 HANDSTOKTRILSLANG 38MM 2.5M	€ 450,00
600641207	P14 HANDSTOKTRILSLANG 38MM 3.0M	€ 480,00



LIEVERS VLINDERMACHINE WTM

De WTM enkele troffel- of vlindermachines zijn zeer betrouwbare machines, ontworpen volgens de laatste technieken en volledig conform de huidige CE voorschriften. Naast complete machines zijn losse bladen en schijven verkrijgbaar, die het resultaat zijn van vele jaren ervaring en intensief testen. Ze zijn gemaakt uit een hoge kwaliteit warmte behandeld staal om een maximale slijtweerstand en levensduur te garanderen. De bladen zijn leverbaar in afwerk-, voorwerk- en combinatieuitvoering.

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
600640200	TROFFELMACHINE WTM 600MM 4.5PK	€ 1.945,00
600640201	TROFFELMACHINE WTM 900MM 5.5PK	€ 1.945,00
600640202	TROFFELMACHINE WTM 1200MM 8.5PK	€ 2.315,00



LIEVERS AFWERKSPAAN K-150

Een uitstekend manoeuvreerbare, superlichte afwerkspaan voor het nivelleren van beton vloeren. Een handige en lichte afwerkspaan die werkt zonder afrei-geleidingen en te gebruiken is voor bijna alle typen beton. De standaard werkbreedte van deze afwerkspaan is 1,5 meter. Er zijn verschillende K-150 types leverbaar wat samenhangt met het soort aandrijfunite dat wordt gebruikt.

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
600640100	AFWERKSPAAN K150-B HONDA BENZ.	€ 875,00
600640101	AFWERKSPAAN K150-E 230V	€ 875,00



LIEVERS SCHUURSCHIJVEN WTM

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
600642001	SCHUURSCHIJF WTM 600MM	€ 75,00
600642002	SCHUURSCHIJF WTM 900MM	€ 100,00
600642003	SCHUURSCHIJF WTM 1200MM	€ 150,00

LIEVERS COMBINATIEBLADEN WTM

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
600642010	COMBINATIEBLADEN WTM 600MM	€ 55,00
600642011	COMBINATIEBLADEN WTM 900MM	€ 60,00
600642012	COMBINATIEBLADEN WTM 1200MM	€ 70,00


LIEVERS AFWERKBLADEN WTM

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
600642020	SET AFWERKBLADEN WTM 900MM	€ 50,00
600642021	SET AFWERKBLADEN WTM 1200MM	€ 60,00

LIEVERS AFWERKSPAAN HAL200

Voor het nivelleren van beton vloeren zonder geleiderails met maximale efficiëntie. De HAL 200 geeft een zeer vlakke afwerking zonder gebruik van afrei-geleidingen. De standaard werkbreedte van deze afwerkspaan is 2 meter maar op aanvraag zijn ook breedtes van 1,5 en 2,5 meter leverbaar. Er zijn diverse HAL 200 types leverbaar hetgeen samenhangt met de verschillende soorten aandrijfunites die worden gebruikt.

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
600640103	AFWERKSPAAN HAL200-B HONDA BENZ.	€ 970,00
600640104	AFWERKSPAAN HAL200-E 230V	€ 920,00



BULLFLOAT

605710000 - Deze afwerkspaan duwt oneffenheden in de gestorte betonvloer weg. Ook komt de "paplaag" naar het oppervlak. Door de zg. knucklehead is de hoek van de spaan met een draai beweging te verstellen. 1200X200mm compleet met hoekverstelling en 3 aluminium klikstelen van 1,8 meter.

350,00



BETONHARK

605710001 - Betonhark met vlakke onderkant. Zorgt dat zowel de kiezel als pap meekomen. Volledig van aluminium uitgevoerd incl. versteviging strips. Gewicht nog geen KILO!!! Afmetingen blad: 50x10 cm.

39,00



2016

Prijzen in Euro, exclusief BTW,
zolang de voorraad strekt.
Exclusief verwijderingsbijdrage,
Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

MATERIEEL

MATADOR KRUIWAGEN M-090-L4

604710000 - Kruiwagen 80L van matador in gelaste uitvoering met pootversterking. Daarnaast voorzien van kopschoorversterking. De kruiwagen is geheel gepoedercoat en heeft kunststof handgrepen.

Kenmerken:

- 4ply luchtband met stalen velg
- Dikte bak staalplaat 1,0mm

59,00



MATADOR STEENKRUIWAGEN M-200-L4

604710004 - Steenkruiwagen van matador in gelaste uitvoering met pootversterking. De kruiwagen is geheel gepoedercoat en heeft rubberen ergonomische handgrepen.

Kenmerken:

- 4ply luchtband met stalen velg
- 60-steens uitvoering

89,00



MATADOR KRUIWAGEN M-100-L4

604710001 - Kruiwagen 80L van matador in gelaste uitvoering met pootversterking. Daarnaast voorzien van kopschoorversterking. De kruiwagen is geheel gepoedercoat en heeft rubberen ergonomische handgrepen.

Kenmerken:

- 4ply luchtband met stalen velg
- Dikte bak staalplaat 1,1mm

79,00



MATADOR STEENKRUIWAGEN M-210-L4

604710005 - Steenkruiwagen van matador in gelaste uitvoering met poot-, kopschoor-, en boomversterking. De kruiwagen is geheel gepoedercoat en heeft rubberen ergonomische handgrepen.

Kenmerken:

- 4ply luchtband met stalen velg
- 60-steens uitvoering

99,00



MATADOR KRUIWAGEN M-120-L4

604710003 - Kruiwagen 80L van matador in gelaste uitvoering met pootversterking en bakversterking onder en aan de schuine zijde. Daarnaast voorzien van kopschoorversterking. De kruiwagen is geheel gepoedercoat en heeft rubberen ergonomische handgrepen.

Kenmerken:

- 4ply luchtband met stalen velg
- Dikte bak staalplaat 1,4mm

89,00



MATADOR GEREEDSCHAPSKRUIWAGEN

604710034 - Kruiwagen 80L van matador in gelaste uitvoering met Afsluitbare rechthoekige bak met deksel. De kruiwagen is geheel gepoedercoat en heeft rubberen ergonomische handgrepen.

Kenmerken:

- 4ply luchtband met stalen velg
- Dikte bak staalplaat 1,5mm
- Afmeting bak 50x90x43cm

199,00



MATADOR KRUIWAGEN M-130-L4

604710002 - Kruiwagen 80L van matador in gelaste uitvoering met pootversterking en bakversterking onder en aan de schuine zijde. Daarnaast voorzien van buisvormige kopschoorversterking en een doorlopende bakschoor. De kruiwagen is geheel gepoedercoat en heeft rubberen ergonomische handgrepen.

Kenmerken:

- 4ply luchtband met stalen velg
- Dikte bak staalplaat 1,4mm

99,00



MATADOR BAND M800-L4

604710051 - Compleet wiel met 4ply luchtband en stalen velgen met dubbel gesloten kogellager.

35,00



ANTI-LEKBAND YELLOW FOAM

613510000 - Compleet wiel met kogelgelagerde as en kunststof velg met 400x100 mm massief gele polyurethaan band.

29,50



2016

Prijzen in Euro, exclusief BTW, zolang de voorraad strekt. Exclusief verwijderingsbijdrage, Druk- en zelffouten onder voorbehoud.

MATERIEEL

UW400 POMPSET

612930001 - Deze pompset bestaat uit een robuuste bouw dompel-pomp met 10 meter oprolbare afvoerslang met storz snelkoppeling voor snel en handig gebruik. Wordt gebruikt om kelders, bouwputten, drainageputten enz. leeg te pompen. Geleverd in robuuste kist.

Kenmerken:

- Max. capaciteit 200 liter p/m
- Max. capaciteit 12 m³/h.
- Opvoerhoogte max. 12 m.w.k.
- 230 volt, 50 Hz.



269,00

PUDDLE BUDDY POMPSET

612930002 - De Puddle Buddy is een vlakzuiger die tot op 1 mm vlak zuigt, de pomp pompt al bij een zeer laag waterniveau! Door de anti-airlock kan de pomp veel lucht verwerken, wat belangrijk is bij vlakzuigen. Door de koelmantel kan de pomp langere perioden in laag water draaien. Zeer compact en makkelijk te installeren in kleine en smalle putten. Zeer slijtvast door duurzame constructie.

Kenmerken:

- Geleverd in robuuste kist met 10m slang
- Capaciteit max. 120 liter per minuut
- Druk max. 7 meter



169,00

GENERMORE MOTORPOMP LC60H30W

613328000 - Krachtige en zuinige motorpomp voor het verpompen van afvalwater of van zuiver water. Compacte structuur maar met een grote tankcapaciteit.

Kenmerken:

- Max. zuigdiepte 8m
- Max. afvoerhoogte 20m
- Max. capaciteit (m³/u) 60m³
- Gewicht 28kg



354,00

DEKKLEDEN

Voor het droog houden van uw materialen en goederen. De ideale bescherming tegen wind en regen. Vervaardigd van een HDPE weefsel met aan beide zijden een LDPE coating.



Artikelcode	Omschrijving	Prijs
600210400	DEKKLEED BLAUW 130GR 3X4	€ 7,50
600210401	DEKKLEED BLAUW 130GR 4X5	€ 12,50
600210402	DEKKLEED BLAUW 130GR 4X6	€ 14,50
600210403	DEKKLEED BLAUW 130GR 5X6	€ 18,50
600210404	DEKKLEED BLAUW 130GR 6X8	€ 21,50
600210405	DEKKLEED BLAUW 130GR 6X10	€ 25,50
600210406	DEKKLEED BLAUW 130GR 8X10	€ 33,50
600210407	DEKKLEED BLAUW 130GR 10X12	€ 50,00

PLAT OPROLBARE WATERSLANG

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
612931301	SLANG MEGAFLAT 1,5" 50M	€ 69,85
612931302	SLANG MEGAFLAT 1,5" 100M	€ 139,65
612931303	SLANG MEGAFLAT 2" 50M	€ 85,95
612931304	SLANG MEGAFLAT 2" 100M	€ 172,85
612931305	SLANG MEGAFLAT 3" 50M	€ 138,25
612931306	SLANG MEGAFLAT 3" 100M	€ 259,25



WATERSLANG GEEL

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
612931201	SLANG GEEL DAN-TRICO 1/2" 25M	€ 16,85
612931202	SLANG GEEL DAN-TRICO 1/2" 50M	€ 33,75
612931203	SLANG GEEL DAN-TRICO 3/4" 25M	€ 30,00
612931204	SLANG GEEL DAN-TRICO 3/4" 50M	€ 60,00
612931205	SLANG GEEL DAN-TRICO 1" 50M	€ 91,50
612931206	SLANG GEEL DAN-TRICO 1" 100M	€ 183,00



SLANGENWAGEN

609401000 - Professionele, robuuste en stabiele slangenwagen met 4 luchtbanden, een gepoedercoat stevig frame en met doorvoerkoppeling. Geschikt voor 110m slang

109,00



2016

Prijzen in Euro, exclusief BTW,
zolang de voorraad strekt.
Exclusief verwijderingsbijdrage,
Druk- en zelffouten onder voorbehoud.

MATERIEEL

STORZ KOPPELINGEN

Storz koppelingen, ook wel brandweerkoppeling genoemd, om slangen en pompen met elkaar te verbinden.

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
612931101	KOPPEL. 1,5" BINNENDR. 66mm NOK	€ 26,00
612931102	KOPPEL. 2" BINNENDR. 81mm NOK	€ 26,00
612931103	KOPPEL. 3" BINNENDR. 81mm NOK	€ 26,00
612931104	KOPPEL. 1,5" BUITENDR. 66mm NOK	€ 24,00
612931105	KOPPEL. 2" BUITENDR. 81mm NOK	€ 24,00
612931106	KOPPEL. 3" BUITENDR. 81mm NOK	€ 24,00
612931107	KOPPEL. 1,5" SLANGT. 66 mm NOK	€ 26,00
612931108	KOPPEL. 2" SLANGT. 81mm NOK	€ 26,00
612931109	KOPPEL. 2" SLANGT. 81mm NOK	€ 26,00



SHATAL STEENZAAG TS351

600374001- Robuuste steenzaag van het topmerk Shatal

Kenmerken:

- Maximale bladcapaciteit: 350 mm
- Motor 230 v 3 pk
- Zaaglengte 600 mm
- Zaagdiepte 105 mm
- Afmeting 1130x570x540
- Gewicht 72 kg



Artikelcode	Omschrijving	Prijs
600374001	SHATAL DIAMANTZAAGMACH. TS351	€ 525,00
600374002	SHATAL DIAMANTZAAGMACH. TS351-45	€ 650,00

GEKA KOPPELINGEN

Geka-koppelingen om gemakkelijk en snel 2 slangen aan elkaar te verbinden

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
612931401	GEKA KOPPELING 1/2" BINNENDR.	€ 4,95
612931402	GEKA KOPPELING 3/4" BINNENDR.	€ 4,95
612931403	GEKA KOPPELING 1" BINNENDR.	€ 4,95
612931404	GEKA KOPPELING 1/2" BUITENDR.	€ 4,95
612931405	GEKA KOPPELING 3/4" BUITENDR.	€ 4,95
612931406	GEKA KOPPELING 1" BUITENDR.	€ 4,95
612931407	GEKA KOPPELING 1/2" SLANGTULE	€ 4,95
612931408	GEKA KOPPELING 3/4" SLANGTULE	€ 4,95
612931409	GEKA KOPPELING 1" SLANGTULE	€ 4,95



CARAT MUURZAAG

Ideaal voor het zagen van uitsparingen in baksteen en betonmuren. De zaag blijft tijdens het zagen volledig omsloten, waardoor geen water en stof rondvliegt.

Kenmerken:

- Vermogen 2100w
- Voltage 230v
- Zaagblad 300x30/350x25.4
- Zaagdiepte 11,5cm (300mm) / 14cm (350mm)
- Gewicht 9.7kg (300mm) / 10,8kg (350mm)



Artikelcode	Omschrijving	Prijs
601850060	CARAT MUURZAAG W-3011 300MM	€ 850,-
601850061	CARAT MUURZAAG W-3511 350MM	€ 950,-

GARDENA KOPPELINGEN

Diverse gardena koppelingen/hulpstukken voor waterslang.

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
612261101	GARDENA KRAANSTUK 1/2"	€ 2,95
612261102	GARDENA KRAANSTUK 3/4"	€ 2,95
612261103	GARDENA KRAANSTUK 1"	€ 2,95
612261104	GARDENA SLANGSTUK 1/2"	€ 3,95
612261105	GARDENA SLANGSTUK 3/4"	€ 3,95
612261106	GARDENA WATERSTOP 1/2"	€ 4,50
612261107	GARDENA WATERSTOP 3/4"	€ 4,50
612261108	GARDENA REPARATEUR 1/2"	€ 3,50
612261109	GARDENA REPARATEUR 3/4"	€ 4,50
612261110	GARDENA SPUITPISTOOL METAAL	€ 18,50



CARAT DIAMANTBOORMACHINE A-1811

601850150 - Diamantboormachine voor gebruik met waterkoeling. Met Flow-Control voor een perfecte dosering van de waterkoeling. Inclusief aluminium koffer en PRCD-veiligheidsschakelaar.

Kenmerken:

- Vermogen 1800w
- Voltage 230v
- Boorbereik uit hand max. 70mm
- Boorbereik met statief max. 120mm
- Gewicht 5.2kg

695,00



2016

Prijzen in Euro, exclusief BTW, zolang de voorraad strekt. Exclusief verwijderingsbijdrage, Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

MATERIEEL

GJERDE BOUWZAAG 1603

601090002 - Deze zeer robuuste bouwzaag op krachtstroom is uitermate geschikt voor de meest voorkomende zaagwerkzaamheden op de bouw.

Kenmerken:

- Zaaghoogte bij 90° 148 mm
- Zaaghoogte bij 45° 90 mm
- Voedingsspanning 400v
- Zaagblad 400 mm
- Gewicht 140 kg



2990,00

METABO TAFELCIRKELZAAG TS254

605970001 - Extreem lichte tafelfirkelzaag met trolleyfunctie voor echte mobiliteit op de bouwplaats. Zeer compact met ingeklapt onderstel.

Kenmerken:

- Zaaghoogte bij 90° 87 mm
- Zaaghoogte bij 45° 50 mm
- Voedingsspanning 230v
- Zaagblad 254 mm
- Gewicht 33 kg



659,00

GJERDE BOUWZAAG 1203

601090001 - Deze 230V uitvoering is de ideale machine voor nieuwbouw maar ook voor verbouwingen waarbij geen krachtstroom aanwezig is.

Kenmerken:

- Zaaghoogte bij 90° 100 mm
- Zaaghoogte bij 45° 70 mm
- Voedingsspanning 230v
- Zaagblad 300 mm
- Gewicht 95 kg



2295,00

METABO AFKORTZAAG KGS254

605970002 - De Metabo KGS 254 M is een afkortzaag met trekfunctie van professionele kwaliteit.

Kenmerken:

- Max. snijbreedte 90°/45°: 305 mm/205 mm
- Max. snijdiepte 90°/45°: 92 mm/47 mm
- 1800w Vermogen
- Zaagblad 254X30 mm
- Gewicht 16,3 kg



289,00

STOFAFZUIGING MOBIL 140 400V

601090010 - De Mobil 140 is geschikt voor het opzuigen, transporteren en afscheiden van houtstof, houtspaanders voor een enkele (zaagmachine) stofbron. Door een groot zuigvermogen en een kleine motor heeft deze stofafzuiger een laag stroomverbruik.

Kenmerken:

- Slangaansluiting 100 mm (140 mm)
- Nominale motorvermogen 0,75 kW
- Spanning 400 V / 50 Hz / 3 fasen
- Stroomopname 1,9 A
- Toerental 2820 rpm
- Nominale volumestroom 1650 m³/h
- Onderdruk 1750 Pa
- Filteroppervlak 2,2 m²
- Filtermateriaal CAT G BIA-certificaat
- Opvangcapaciteit 175 ltr
- Afmetingen 1090 x 580 x 2098 mm
- Gewicht 40 kg
- Geluidsniveau 78 dB (A)



850,00

METABO AFKORTZAAG KGS305

605970003 - De Metabo KGS 305 M is een afkortzaag met trekfunctie van professionele kwaliteit.

Kenmerken:

- Max. snijbreedte 90°/45°: 305 mm/205 mm
- Max. snijdiepte 90°/45°: 105 mm/67 mm
- 2000w Vermogen
- Zaagblad 305X30 mm
- Gewicht 17 kg



450,00

UNIVERSEEL ONDERSTEL AFKORTZAGEN

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
613090010	UNIVERSEEL ONDERSTEL TT200	€ 159,00



2016

MATERIEEL

Prijzen in Euro, exclusief BTW, zolang de voorraad strekt. Exclusief verwijderingsbijdrage, Druk- en zelffouten onder voorbehoud.

STARMIX STOFZUIGER ISP ARDL-1635EWS

611870001 - Professionele stofzuiger met automatisch elektro-magnetische impuls filterreiniging – reinigt het filter permanent gedurende het zuigproces – zonder onderbreking van de luchtstroom!

Kenmerken:

- Opgenomen vermogen max 1600 W
- Volumestroom max 64 l/s
- Onderdruk max 259 mbar
- Ketelinhoud 35 l
- Gewicht 15 kg
- Inclusief 5m slang en buizenset



479,00



PAK STARMIX STOFZAKKEN (5)

611870101- Vliesfilterzak, dubbellaags BIA-C getest/stofklasse M

24,50



DUSTCO AIRCLEANER BULLDUSTER B8

611870020 - Een revolutie op het gebied van stofverzameling voor alle ruimten, waar stof met normale hulpmiddelen moeilijk te verwijderen is. Bullduster brengt de lucht in beweging door motor/ventilator en trekt als het ware de lucht door een filter. bereik: voor ruimtes tot 100 m².

Kenmerken:

- Vermogen 180 W
- Airflow met filters 500 m³/h
- Geluidsdruk 61 Db(A)
- Gewicht 22 kg

625,00



BOSCH BOORHAMER GBH 2-23 REA

610120000 - De meest compacte oplossing voor stofvrij boren met geïntegreerde, afneembare afzuigeenheid voor zuiver, stofvrij werken.

Kenmerken:

- Nominaal opgenomen vermogen 710 W
- Slagenergie, max. 2,3 J
- Gereedschapsopname SDS-plus
- Gewicht 3,6 kg

225,00



AIRBO STOFKAPPEN

Stof moet afgezogen worden bij de bron. De universele stofkap van AirBo maakt dat mogelijk, zelfs bij het gebruik van een haakse slijper. Al het stof wordt opgezogen, wat een veel beter zicht op het werk geeft. De kap kan eenvoudig worden gemonteerd op elk merk haakse slijper, hiervoor is een merkgebonden montage ring nodig (excl.).

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
608661001	AIRBO STOFKAP 125MM UNI SLANGAANS.	€ 62,50
608661002	AIRBO STOFKAP 125MM SCHROEFAANSL.	€ 55,00
608661003	AIRBO STOFKAP 230MM UNI SLANGAANSL.	€ 85,00
608661004	AIRBO STOFKAP 230MM SCHROEFAANSL.	€ 79,00



AIRBO MONTAGERINGEN TBV STOFKAP

Airbo montage ring voor het bevestigen van de Airbo stofkappen op een haakse slijper.

Artikelcode	Omschrijving	Prijs
608661005	AIRBO MONTAGERING 125MM	€ 8,50
608661006	AIRBO MONTAGERING 230MM	€ 12,50

MAKITA BOORHAMER AFZUIGADAPTER

601100000 - TNO-gecertificeerde afzuigadapter. Voor boren tot boordiameter 24 mm. Zuigt zich vast aan de muur en werkt machine onafhankelijk. Past op vrijwel alle stofzuigers.

18,50



OX AQUABLADE WATERKIT

Universele waterkit om stofvrij te werken met haakse slijpers. Werkt met vrijwel elk merk haakse slijper.

Kenmerken:

- Opgenomen vermogen 100 watt
- Lengte waterslang 10 meter
- Watertank 10 liter
- Gewicht 8,9 kg



Artikelcode	Omschrijving	Prijs
615470001	OX AQUABLADE WATERKIT 125MM	€ 599,00
615470002	OX AQUABLADE WATERKIT 230MM	€ 649,00

2016

Prijzen in Euro, exclusief BTW,
zolang de voorraad strekt.
Exclusief verwijderingsbijdrage,
Druk- en zelffouten onder voorbehoud.

MATERIEEL

PROBO HORIZONTALE BOUWLASER TPL-H

600040002 - De TPL-H is een zelfnivellerende bouwlaser met zichtbare horizontale straal, en een manueel instelbaar afschot. De laser heeft een bereik van 600 m.

Kenmerken:

- +/- 10 % afschot functie, manueel instelbaar
- Tilt-Functie. Wanneer de laser zich verplaatst, slaat deze automatisch uit om verkeerde metingen te voorkomen
- Helder verlicht LCD scherm
- Mask functie. Geeft de mogelijkheid om aan een zijde de straal uit te zetten, om bijvoorbeeld aanrijdend verkeer niet te hinderen
- Accu makkelijk te vervangen door normale batterijen

Het instrument wordt geleverd met:

Koffer
Handontvanger met klem
Accu + lader



1050,00

PROBO DUBBELAFSCHOT BOUWLASER TPL-2N

600040001 - De TPL-2N is een zelfnivellerende dubbelafschot bouwlaser met zichtbare horizontale en een verticale straal. Het afschot is digitaal instelbaar via het LCD scherm. De laser heeft een bereik van 600 m.

Kenmerken:

- +/- 10 % afschot functie, instelbaar via LCD scherm
- Bewaart afschotinstellingen na uitschakeling
- Tilt-Functie. Wanneer de laser zich verplaatst, slaat deze automatisch uit om verkeerde metingen te voorkomen
- Helder verlicht LCD scherm
- Mask functie. Geeft de mogelijkheid om aan een zijde de straal uit te zetten, om bijvoorbeeld aanrijdend verkeer niet te hinderen
- Accu makkelijk te vervangen door normale batterijen

Het instrument wordt geleverd met:

Koffer
Handontvanger met klem
Accu + lader



1450,00

PROBO HORIZONTALE BOUWLASER TPL-H1

600040011 - De TPL-H1 is een zelfnivellerende bouwlaser met zichtbare horizontale straal. En is zeer makkelijk in gebruik, de TPL-H1 is enkel voorzien van een aan/uit knop. Zet de laser aan, deze stelt zichzelf in en u kan aan de slag. De laser heeft een bereik van 600 m.

Kenmerken:

- Zeer gebruiksvriendelijk
- Helder verlicht LCD scherm met batterij inhoud
- Accu makkelijk te vervangen door normale batterijen

Het instrument wordt geleverd met:

Koffer
Handontvanger met klem
Accu + lader



950,00

PROBO HORIZONTAAL/VERTICAAL BOUWLASER TPL-HV

600040010 - De TPL-HV is een zelfnivellerende bouwlaser met zichtbare horizontale en verticale straal, en een manueel instelbaar afschot. De laser heeft een bereik van 600 m.

Kenmerken:

- +/- 10 % afschot functie, manueel instelbaar
- Tilt-Functie. Wanneer de laser zich verplaatst, slaat deze automatisch uit om verkeerde metingen te voorkomen
- Helder verlicht LCD scherm
- Mask functie. Geeft de mogelijkheid om aan een zijde de straal uit te zetten, om bijvoorbeeld aanrijdend verkeer niet te hinderen
- Accu makkelijk te vervangen door normale batterijen

Het instrument wordt geleverd met:

Koffer
Handontvanger met klem
Accu + lader



1150,00